
Cabernet Suntory
Vass4R09s591-595
0Mtp169
INRA Collection Vassal-Montpellier

~~5-27 A1~~
Cabernet Suntory
4 R 9 s 591-595

Cabernet Suntory

5-27 A1





Cabernet Suntory

DESIGNATION :
CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1
Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 1-8-79 X
Date de Maturité : 18-9 +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 15
disc. - (Sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 1 avec (pépins) - apyrène
s3 3
s4 1 JUS : (inc.) - coloré ,
s5 5

DESIGNATION : Cabernet Suntory ni
CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1
Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6-8-80 X
Date de Maturité : 17-9-80 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 15 à 15
disc. - (Sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - (herb.) 0,5
CHARGE :
s1 7
s2 8 avec (pépins) - apyrène
s3 4
s4 1 JUS : (inc.) - coloré ,
s5 3

DESIGNATION : Cabernet Suntory ni
CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1
Vigueur : 3,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 3-8
Date de Maturité : 8-9-81 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 15
disc. - (Sph) - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 6 avec (pépins) - apyrène
s3 6
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 6

DESIGNATION : Cabernet Suntory ni
CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1
Vigueur : 4
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17
disc. - (Sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 7
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 10
s4 16 JUS : (inc.) - coloré
s5 6

Année : 1979

Emplacement. 5 . . . 27 A 1 . . . . . . Désignation. Cabernet Suntory

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12.3	15 3				
1							
2 f							
3	3	1	2				
4							
5 ff							

Dle 15.3.79 (-1)

Année : 1980

Emplacement. . . . . . . 5 . . 27 A 1 . . . Désignation. Cabernet Suntory

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	3	1	3.				
2 f							
3	2	0	1.				
4	2	2.	2.			+1	
5	3	0	2.	Dle	23.3.80		

mi

Année :

Emplacement....5 27 A1.......... Désignation....Cabernet Suntory

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	25-3				
1	4	0	1				
2							
3	5	1	4.		Dle	23.3.81	
4	2	0	2				
5	4	0	4.			-3	

f

Cabernet Suntory

Désignation :   5- 27A1

VASSAL   Planche   Côté   N°   Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 (blanc) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 (1e) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (jaune) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Cabernet Suntory
Emplacement : 5. 27 A 1 1-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78

Cabernet Suntory

Désignation : 5.27A1.1.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6.)

52 - bourgeon : coloré (7) légt. - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 77

Cabernet Suntory

Désignation :
Emplacement :　5.27 A1 1-3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

Cabernet Suntory

N° d'ordre :
Désignation : 5. 27 A1 A.1
Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.) (dimensions : 12 ×)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.) souvent
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8. (dimensions : 15 × 15).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 79

Cabernet Suntory

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 5.27 A1 a-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) assez - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt. - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......10....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : *mi* Désignation : *Cabernet Suntory*

Origine :

Emplacement : *cl 5 pl 27 A1*

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). *ǒ*
9 - L_1/L .... 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 80